Neubenennungen palaearktischer Lepidoptera und Apidae.

Von

Professor Embrik Strand,

Ordinarius der Zoologie und Direktor des Systematisch-Zoologischen Instituts und der Hydrobiologischen Station der Universität Riga, M. A. N., F. L. S., F. Z. S.

Abdruck aus dem

"Archiv für Naturgeschichte"

Herausgegeben

von

EMBRIK STRAND

ord. Professor der Zoologie u. Direktor des Systematisch-zoologischen Instituts und der Hydrobiologischen Station der Universität Riga

Einundneunzigster Jahrgang 1925

Abteilung A 12. Heft

Ausgegeben im September 1927




NICOLAISCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG R. STRICKER BERLIN

Inhaltsverzeichnis

Seite

Strand. Neubenennungen palaearktischer Lepidoptera und Apidae 281-283



Neubenennungen palaearktischer Lepidoptera und Apidae.

Von

Professor Embrik Strand,

Ordinarius der Zoologie und Direktor des Systematisch-Zoologischen Instituts und der Hydrobiologischen Station der Universität Riga, M.A.N., F.L.S., F.Z.S.

A. Lepidoptera..

Fam. Pierididae.

Colias croceus Fourcr. ab. riviericola Strand n. n. (= Col. croc. ab. micans Kiefer, Entom. Rundschau 30. p. 32 (1913) nec Fritsch 1911). Französische Riviera.

Fam. Satyridae.

Erebia lappona Esp. ab. anniviersa Strand n. n. (= Er. lapp. ab. caeca Oberth., Lépid. comp. V. t. 73, f. 670 (1911) nec Strand, Nyt Magaz. f. Naturvid. 39. p. 50 [1901]). Val d' Anniviers.

Satyrus actaea Esp. f. maroccana D. Luc., Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 253 (nec Obthr. 1913) nenne ich f. meknesensis Strand n. n. Marokko.

Epinephele jurtina L. ab. caeca Ksienchopolsky, Werke Ges. Erf. Wolh. 8. p. 50. t. 1, f. 3 (1911) (nec Rebel 1910) nenne ich ab. caecoides Strand n. n. Wolhynien.

Coenonympha pamphilus L. ab. caeca Obthr., Études Lépid. comp. 4. p. 48 (1910) (nec Strand 1904) nenne ich caecaëlla Strand n. n. Genauer Fundort unbekannt, jedenfalls europäisch.

Fam. Lycaenidae.

Lycaena astrarche Bergstr. ab. lilliputana Oberth., Lépid. comp. 10. p. 386, t. 291, f. 2385 (nec f. 2384!) (1915) nenne ich ab. sebdouica Strand n. n. Sebdou (Algerien).

Lycaena Escheri Hb. ab. radiata Siepi & Verity, Bull. Soc. ent. Ital. 42. p. 275, t. 1, f. 16 (1911) (nec Oberth. 1906!) nenne ich valdieriensis m. Valdieri.

12. Heft

Lycaena icarus Rott. ab. caeca Oberth., Lép. comp. 4. p. 240, t. 53, f. 223 (1910) (nec Gillmer, Int. ent. Zeits. 4. p. 3!) nenne ich ab. duesseldorfensis m. Düsseldorf.

Lycaena coridon Poda var. bornssia Lange, Iris 33. p. 23 (1919)

(nec Dodd 1909!) nenne ich silesia m. Schlesien etc.

Lycaena semiargus ab. caerulescens Reverdin, Bull. Soc. Lépid. Genève 3. p. 35, t. 3, f. 3 (1914) (nec Obthr. 1910) nenne ich ab. jura Strand n. n. Berner Jura, Savoyen.

Fam. Hesperiidae.

Satarupa formosana Matsumura, Entom. Zeitschr. 23. p. 181 (1910) (nec Fruhst. 1909) nenne ich Sat. formosibia Strand n. n. Formosa.

Fam. Arctiidae.

Arctia hebe L. ab. funebris Oberth., Lep. comp. 6. tab. 109, f. 985, 986 (1912) (nec Thierry-Mieg 1910) nenne ich ab. viena m. Wien.

Fam. Aegeriidae.

Aegeria crabroniformis Lew. ab. incognita Strand n. ab. (= ab sine nom. Warnecke in Internat. Entomol. Zeitschr. 20. Nr. 20. (22. VIII. 1926). Thüringen.

Fam. Notodontidae.

Dicranula vinula L. ab. fasciata Closs, Internat. Ent. Zeits. 11. p. 61 (1917) nec Schultz 1908, nenne ich ab. tegelensis Strand n. n. Tegel bei Berlin.

Ptilophora plumigera Esp. f. pallida Closs, Internat. Entom. Zeits. 10. p. 123 (1917) nec Hoffm. & Klos 1915, nenne ich f. berolinensis Strand n. n. Berlin.

— f. obscura Closs, l. c. p. 123 (1917) nec Schwingenschuss 1910, nenne ich f. plumigerella Strand n. n. Berlin.

Fam. Noctuidac.

Trachea atriplicis L. ab. deviridata Strand, Archiv für Naturgesch., v. 81, A. 11. p. 152 (1915) (nec Klem. 1911) nenne ich ab. deviridella Strand n. n. Europa.

Fam. Tortricidae.

Cacoesia costana F. ab. Larseni Strand n. ab. Vorderflügel schwarzgrau mit sehr undeutlichen Zeichnungen, Kopf, Thorax und Flügelbasis bräunlich oder rötlich gelb. Lyngby und Refshale Mose (Lolland) in Dänemark (Cfr.; C. S. Larsen in "Entomol. Meddelelser" 17. p. 32 [1927]).

Fam. Gelechiidae.

 $Depressaria\ larseniana\ Strand\ n.\ sp.,\ eine\ mit\ D.\ pulcherrimella\ Stt.$ nahe verwandte, aber in Pastinaca sativa lebende, in Amager (Dänemark)

vorkommende Art. Die Raupe war nach der letzten Häutung grünlich mit dunkleren Rückenlinien und schwarzem Kopf.

Alabonia bracteella L. ab. mariboensis Strand n. ab. Der gelbe Costalfleck der Hauptform ist durch eine breite gelbe Binde, welche über das ganze Saumfeld sich erstreckt, ersetzt. Maribo in Dänemark. (Cfr.: Larsen 1. c. p. 80.)

Bryotropha Larseni Strand n. sp. nenne ich die in Larsen l. c. p. 96-97 beschriebene, aber nicht benannte, mit senectella Z. verwandte

Art. Bornholm.

Fam. Gracilariidae.

Lithocolletis nigrescentella Logan ab. tisvildensis Strand n. ab. Das erste und vierte Vorderrandsstrichelchen fehlt. Tisvilde (Dänemark).
Fam. Elachistidae.

Elachista Larseni Strand n. sp., eine mit E. cerusella Hb. verwandte, in Digraphis arundinacea lebende, in Jägersborg Dyrehave in Dänemark gefundene Art.

B. Apidae.

Drei neue spanische Eucera-Arten.

In "Mem. de la Real Soc. Españ. de Hist. Natural" T. XIII, Mem. 2 (1926) p. 155 beschreibt Dusmet drei spanische *Eucera*-Formen, die er geneigt ist, für neu zu halten, jedoch ohne sie zu benennen. Ich schlage vor, seine Art Nr. 32, von Jerez, als Eucera jerezensis Strand, seine Art Nr. 33, von Ordesa, als Eucera ordesensis Strand, und seine Art Nr. 34, von El Pardo, als Eucera pardonis Strand zu bezeichnen.



12. Heft